




	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
NSR50F	AC08	2.75-17 Reinf. 47P	3.00-18 Reinf. 52P			
SZX50S X8R-S ab 2000	AF49X	120/70-13 M/C 53L TL	140/60-13 M/C 57L TL			
SZX50X X8R-X ab 2000	AF49Y	120/80-12 55J TL	120/80-12 55J TL			
SRX90 Shadow ab '98	HF09A	100/90-10 56J	100/90-10 56J			
SJ100 Bali EX ab '96	HF07	100/90-10 56J	100/90-10 56J			
CH125 Spacy ab '97	JF03	3.50-10 51J	3.50-10 51J			
CRM125R	JD10	Dunlop K360 3.00-21 51P Metzeler Enduro 1 3.00-21 51P Pirelli MT40 3.00-21 51P	Dunlop K360 4.60-18 63P Metzeler Enduro 1 4.60-18 63P Pirelli MT40 4.60-18 63P	3.00-21 51P	4.60-18 63P	
NX125 Transcity '98, '99	JD12	3.00-21 51R	4.60-17 62R			
XLR125R ab '98	JD16	2.75-21 45P	4.10-18 59P			
CLR125 City Fly ab '98	JD18	90/90-19 52P	110/90-17 60P			
XL125V Varadero ab '01	JC32	100/90-18 56P	130/80-17 65P			
NSR125R ab '97	JC22S	100/80-17 52T TL	130/70-17 62T TL			
CM125C ab '98	JC05	3.25-18 52S	110/90-16 59S			
CA125 Rebel '95, '96	JC24	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
CA125 Rebel ab '97	JC26	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
VT125C Shadow ab '99	JC29	100/90-17 55P	130/90-15 M/C 66P			
FES125 Pantheon ab '98	JF05	110/90-12 64J TL	130/70-12 62L TL			
FES125 Pantheon ab '01	JF05	110/90-12 64L TL	130/70-12 62L TL			
@125 ab 2000	JF07	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-13 M/C 57L TL			
SH125 ab '01	JF09	100/80-16 50P	120/80-16 60P			
<b>Dylan 125 ab '02</b>	<b>JF10</b>	<b>110/90-13 M/C 56L TL</b>	<b>130/70-13 M/C 57L TL</b>			
NX250 Dominator	MD21A MD25	Bridgestone TW39 90/100-19 55P Dunlop K460 90/100-19 55P	Bridgestone TW40 120/90-16 63P Dunlop K460 120/90-16 63P	90/100-19 55P	120/90-16 63P	
CN250 Fusion '88 bis '90	MF02	4.00-12 4PR	120/90-10 65J	110/100-12 67J	120/90-10 65J	Gilt ab Fg.Nr.: MF02 5000001 bis MF02 5199999
CN250 Fusion ab '91	MF02	4.00-12 4PR 110/100-12 67J	120/90-10 65J 120/90-10 65J			Gilt ab Fg.Nr.: MF02 5200001
CH250 Freeway ab '96	MF03	110/90-10 61J	120/90-10 65J	110/80-10 58J	120/90-10 65J	
FES250 Foresight '98, '99	MF04	110/90-12 64J TL	130/70-12 62L TL			
FES250 Foresight ab 2000	MF05	110/90-12 64L TL	130/70-12 62L TL			
<b>Jazz 250 ab '01</b>	<b>MF06</b>	<b>110/90-13 M/C 56L TL</b>	<b>130/70-12 62L TL</b>			
CMX250C Rebel '96	MC13	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
CMX250C Rebel ab '97	MC32	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			


	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
CB Two Fifty ab '92	MC26	90/100-18 54S TL	120/90-16 63S TL			
XR400R ab '96	NE03	IRC TR8 3.00-21 51P	IRC TR8 4.00-18 64P	3.00-21 51P 90/90-21 51P	4.60-18 63P 120/90-18 63P	Auflage f. Alternativbereifung: jeweils nur Enduro-Reifen zulässig; AB bereits in EG eingetragen
NV400C Steed '94 bis '96	NC26	100/90-19 57S	170/80-15 M/C 77S			
VFR400R '90, '91	NC30	Dunlop K510A 120/60 VR17 TL	Dunlop K510 150/60 VR18 TL	Michelin TX11 120/70 ZR17 TL	Michelin TX23 160/60 ZR18 TL	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: NC30 2000001 bis NC30 2199999
				Avon ST22 120/60 ZR17 TL	Avon ST23 150/60 ZR18 TL	
				Bridgestone BT50F 120/60 ZR17 TL	Bridgestone BT50R 160/60 ZR18 TL	
				Dunlop Sportmax F 120/60 ZR17-V280TL	Dunlop Sportmax R 160/60 ZR18-V280TL	
				Metzeler ME1 Fr. CompK 120/60 ZR17 TL	Metzeler ME1 CompK 160/60 ZR18 TL	
				Yokohama F006 120/60 VR17 TL	Yokohama R006 150/60 VR18 TL	
CMX450C Rebel	PC18	Bridgestone L303 100/90-18 56S TL	Bridgestone G508 140/90-15 70S TL	100/90-18 56S TL	140/90-15 70S TL	
		Dunlop F11 100/90-18 56S TL	Dunlop K627A 140/90-15 70S TL			
NX500 Dominator '88 bis '94	PD08	Bridgestone TW41 90/90-21 54S	Bridgestone TW42 120/90-17 64S	90/90-21 54S	120/90-17 64S	Keine Mischbereifung!
		Dunlop K560 90/90-21 54S	Dunlop K560 120/90-17 64S			
NX500 Dominator '95 bis '98	PD09	Dunlop Trailmax 90/90-21 54S	Dunlop Trailmax 120/90-17 64S	90/90-21 54S	120/90-17 64S	Keine Mischbereifung!
		Pirelli MT60 90/90-21 54S	Pirelli MT60 120/90-17 64S			
CBR500F '87 bis '91	PC20	Bridgestone G547 110/80 V17-V240TL	Bridgestone G548 130/80 V17-V240TL	Bridgestone G547 110/80 V17-V240TL	Bridgestone BT53R 140/70 V17-V270TL	
		Dunlop K505F 110/80 V17-V240TL	Dunlop K505 130/80 V17-V240TL	Dunlop Sportmax F 110/80 ZR17-V280TL	Dunlop Sportmax R 140/70 ZR17-V280TL	
				Metzeler ME33 CompK 110/80 VB17-V250TL	Metzeler ME1 CompK 140/80 VB17-V250TL	
				Pirelli MT09 110/80 V17 TL	Pirelli MT08 130/80 VB17 TL	
				110/80 V17-V240TL	130/80 V17-V240TL	Keine Mischbereifung!
CB500 '94, '95	PC27, PC26A	Bridgestone G601G 110/80-17 57H TL	Bridgestone G602G 130/80-17 65H TL	Avon AM22 110/80 VB17-V280TL	Avon AM23 130/80 VB17-V260TL	
		Dunlop D103F 110/80-17 57H TL	Dunlop D103A 130/80-17 65H TL	Metzeler ME33 110/80-17 57H TL	Metzeler ME22 130/80 R17 65H TL	
				Pirelli MT09 110/80 V17 TL	Pirelli MT08 130/80 VB17 TL	
				110/80-17 57H TL	130/80-17 65H TL	Keine Mischbereifung!
CB500 ab '96	PC33, PC32	Dunlop D103F 110/80-17 57H TL	Dunlop D103A 130/80-17 65H TL	Avon AM22 110/80 VB17-V280TL	Avon AM23 130/80 VB17-V260TL	
		Pirelli MT75 Fr. 110/80-17 57H TL	Pirelli MT75 130/80-17 65H TL	Metzeler ME33 110/80-17 57H TL	Metzeler ME22 130/80 R17 65H TL	
				Pirelli MT09 110/80 V17 TL	Pirelli MT08 130/80 VB17 TL	
				110/80-17 57H TL	130/80-17 65H TL	Keine Mischbereifung!
XR600R '91 bis '99	PE04	IRC TR8 3.00-21 51P	IRC TR8 4.50-18 70P	3.00-21 51P 90/90-21 51P	4.60-18 63P 120/90-18 63P	Auflage für Alternativbereifung: jeweils nur Enduro-Reifen zulässig! AB bereits in EG eingetragen
FJS600 Silver Wing ab '01	PF01	120/80-14 M/C 58S	150/70-13 M/C 64S			Keine Mischbereifung!
XL600V Transalp '87 bis '95	PD06	Bridgestone TW21 90/90-21 54S	Bridgestone TW22 130/80-17 65S	Bridgestone TW101 90/90-21 54H	Bridgestone TW152 130/80 R17 65H	Gilt ab Fg.Nr.: PD06 5000001 bis PD06 5799999
		Dunlop K750 90/90-21 54S	Dunlop K750B 130/80-17 65S	Bridgestone TW47G 90/90-21 54S	Bridgestone TW48G 120/90-17 64S	>LI/SI zulässig
		Yokohama E703 90/90-21 54S	Yokohama E703 130/80-17 65S	Dunlop Trailmax 90/90-21 54S	Dunlop Trailmax 120/90-17 64S	
				Metzeler Enduro 4 90/90-21 54H	Metzeler Enduro 4 130/80 R17 65S	
				Michelin T66 90/90-21 54H	Michelin T66X 130/80 R17 65H	
				Michelin Sirac 90/90-21 54S	Michelin Sirac 120/90-17 64S	
				Pirelli MT60 90/90-21 54S	Pirelli MT60 120/90-17 64S	
				90/90-21 54S	130/80-17 65S	Keine Mischbereifung!


	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
XL600V Transalp '96	PD06	Bridgestone TW47G 90/90-21 54S Dunlop Trailmax 90/90-21 54S	Bridgestone TW48G 120/90-17 64S Dunlop Trailmax 120/90-17 64S	Michelin Sirac 90/90-21 54S Pirelli MT60 90/90-21 54S	Michelin Sirac 120/90-17 64S Pirelli MT60 120/90-17 64S	Gilt ab Fg.Nr.: JH2PD06**TM000001 bis JH2PD06**TM999999 >LI/SI zulässig
XL600V Transalp '97 bis '99	PD10	Bridgestone TW47G 90/90-21 54S Pirelli MT60 90/90-21 54S	Bridgestone TW48G 120/90-17 64S Pirelli MT60 120/90-17 64S	Dunlop Trailmax 90/90-21 54S Michelin Sirac 90/90-21 54S	Dunlop Trailmax 120/90-17 64S Michelin Sirac 120/90-17 64S	
VT600C Shadow '89	PC21	Bridgestone L309 100/90-19 57S Dunlop F24 100/90-19 57S	Bridgestone G546 170/80-15 77S Dunlop K555 170/80-15 77S	100/90-19 57S	170/80-15 M/C 77S	Gilt ab Fg.Nr.: PC21 2100001 bis PC21 2199999 >LI/SI zulässig
VT600C Shadow ab '90	PC21	Bridgestone L309 100/90-19 57S Dunlop F24 100/90-19 57S	Bridgestone G546 170/80-15 M/C 77S Dunlop K555 170/80-15 M/C 77S			ZB.Zl.:185.008/2-1/8-89  Gilt ab Fg.Nr.: PC21 2200001 >LI/SI zulässig
CBR600F '89	PC23B	Bridgestone G547 110/80 V17-V240TL Dunlop K505F 110/80 V17-V240TL	Bridgestone G548 130/80 V17-V240TL Dunlop K505 130/80 V17-V240TL	Bridgestone G547 110/80 V17-V240TL Michelin A59X 110/80 VR17 TL Metzeler ME33 CompK 110/80 VB17-V250TL Pirelli MT79 110/80 VB17 TL Dunlop Sportmax F 110/80 ZR17-V280TL Pirelli MT09 110/80 V17 TL	Bridgestone BT53R 140/80 VR17-V270TL Michelin M59X 140/80 VR17 TL Metzeler ME1 CompK 140/80 VB17-V250TL Pirelli MT78 140/70 VB17 TL Dunlop Sportmax R 140/70 ZR17-V280TL Pirelli MT08 130/80 VB17 TL	Keine Mischbereifung! AB bereits in EG eingetragen  Gilt ab Fg.Nr.: PC23 3000001 bis PC23 3099999
CBR600F '90	PC23B	Bridgestone G547 110/80 V17-V240TL Dunlop K505F 110/80 V17-V240TL	Bridgestone G548 130/80 V17-V240TL Dunlop K505 130/80 V17-V240TL	Bridgestone G547 110/80 V17-V240TL Dunlop Sportmax F 110/80 ZR17-V280TL Metzeler ME33 CompK 110/80 VB17-V250TL Michelin A59X 110/80 VR17 TL Michelin TX11 110/80 ZR17 TL Pirelli MT79 110/80 VB17 TL Pirelli MT09 110/80 V17 TL	Bridgestone BT53R 140/80 VR17-V270TL Dunlop Sportmax R 140/70 ZR17-V280TL Metzeler ME1 CompK 140/80 VB17-V250TL Michelin M59X 140/80 VR17 TL Michelin TX23 140/80 ZR17 TL Pirelli MT78 140/70 VB17 TL Pirelli MT08 130/80 VB17 TL	AB bereits in EG eingetragen  Gilt ab Fg.Nr.: PC23 3100001 bis PC23 3199999
CBR600F '91 bis '94	PC25	Bridgestone CY19G 120/60 VR17-V260TL Michelin A59X 120/60 ZR17 TL	Bridgestone CY20G 160/60 VR17-V260TL Michelin M59X 160/60 ZR17 TL	Avon ST22 120/60 ZR17 TL Bridgestone BT50FG 120/60 ZR17 TL Bridgest.BT50FSS-T3 120/60 ZR17 TL Dunlop Sportmax F 120/60 ZR17-V280 TL Dunlop D204F 120/60 ZR17 TL Dunlop Sportmax GP 120/60 ZR17 TL Metzeler ME1 Fr.CompK 120/60 ZR17 TL Metzeler MEZ1 Fr. 120/60 ZR17 TL Michelin TX11 120/60 ZR17 TL Pirelli MP7 Sport 120/60 ZR17 TL Pirelli MTR01 120/60 ZR17 TL Yokohama F006 120/60 VR17 TL Yokohama F006 RR 120/60 ZR17 TL	Avon ST23 160/60 ZR17 TL Bridgestone BT50RG 160/60 ZR17 TL Bridgest.BT50RSS-T3 160/60 ZR17 TL Dunlop Sportmax R 160/60 ZR17 TL Dunlop D204 160/60 ZR17 TL Dunlop Sportmax GP 160/60 ZR17 TL Metzeler ME1 CompK 160/60 ZR17 TL Metzeler MEZ1 160/60 ZR17 TL Michelin TX23 160/60 ZR17 TL Pirelli MP7 Sport 160/60 ZR17 TL Pirelli MTR02 160/60 ZR17 TL Yokohama R006 160/60 VR17 TL Yokohama R006 RR 160/60 ZR17 TL	

	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)	
		vorne	hinten	vorne	hinten		
CBR600F '95 bis '98	PC31	Bridgestone BT50FG 120/60 ZR17 TL Michelin Macadam90X 120/60 ZR17 TL	Bridgestone BT50RJ 160/60 ZR17 TL Michelin Macadam90X 160/60 ZR17 TL	Avon AV-RZF 120/60 ZR17-V280 TL	Avon AV-RZR 160/60 ZR17-V280 TL		
				Avon AV35 120/60 ZR17-V280 TL	Avon AV36B 160/60 ZR17-V280 TL		
				Bridgestone BT56F 120/60 ZR17 TL	Bridgestone BT56R 160/60 ZR17 TL		
				Bridgestone BT56F SS 120/60 ZR17 TL	Bridgestone BT56R SS 160/60 ZR17 TL		
				Continental CC120 Radial 2000 FA1 120/60 ZR17-V270 TL	Continental CC130 Radial 2000 A1 160/60 ZR17-V270 TL		
				Dunlop D204F 120/60 ZR17 TL	Dunlop D204 160/60 ZR17 TL		
				Dunlop D204FK 120/60 ZR17 TL	Dunlop D204K 160/60 ZR17 TL		
				Dunlop D205F 120/60 ZR17 TL	Dunlop D205 160/60 ZR17 TL		
				Dunlop D207F 120/60 ZR17 TL	Dunlop D207 160/60 ZR17 TL		
				Metzeler MEZ1 Fr. 120/60 ZR17 TL	Metzeler MEZ1 160/60 ZR17 TL		
				Metzeler MEZ1 Fr.Racing 120/60 ZR17 TL	Metzeler MEZ1 Racing 160/60 ZR17 TL		
				Metzeler MEZ1 Fr. 120/60 ZR17 TL	Metzeler MEZ2 160/60 ZR17 TL		
				Metzeler MEZ3 Fr. 120/60 ZR17 TL	Metzeler MEZ3 160/60 ZR17 TL		
				Metzeler MEZ3 Fr.Racing 120/60 ZR17 TL	Metzeler MEZ3 Racing 160/60 ZR17 TL		
				Michelin TX15 120/60 ZR17 TL	Michelin TX25 160/60 ZR17 TL		
				Michelin Pilot Race 120/60 ZR17 TL	Michelin Pilot Race 160/60 ZR17 TL		
				Pirelli MTR01 120/60 ZR17 TL	Pirelli MTR02 160/60 ZR17 TL		
				Pirelli MTR01 Corsa 120/60 ZR17 TL	Pirelli MTR02 Corsa 160/60 ZR17 TL		
				Pirelli MTR03 120/60 ZR17 TL	Pirelli MTR04 160/60 ZR17 TL		
				CBR600F '99, 2000	PC35		Bridgestone BT56FE 120/70ZR17 (58W) TL Dunlop D207FJ 120/70ZR17 (58W) TL Michelin TX15C 120/70ZR17 (58W) TL
Avon AV39 Sport 120/70ZR17 (58W) TL	Avon AV40 Sport 180/55ZR17 (73W) TL						
Avon AV39 Supersport 120/70ZR17 (58W) TL	Avon AV40 Supersport 180/55ZR17 (73W) TL						
Bridgestone BT56F 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT56R 180/55ZR17 (73W) TL						
Bridgestone BT010F Rad. 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT010R Rad. 180/55ZR17 (73W) TL						
Dunlop D207FJ 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D207 180/55ZR17 (73W) TL						
Dunlop D207FRR 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D207 RR 180/55ZR17 (73W) TL						
Dunlop D208F 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D208 180/55ZR17 (73W) TL						
Metzeler MEZ3 Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ3 180/55ZR17 (73W) TL	beide ab DOT 359					
Metzeler MEZ3 Fr. Racing 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ3 Racing 180/55ZR17 (73W) TL	Front ab DOT 359 Rear ab DOT 1400					
Metzeler MEZ4 Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ4A 180/55ZR17 (73W) TL						
Michelin Pilot Sport 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Pilot Sport 180/55ZR17 (73W) TL						
Michelin Macadam 90XA 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Macadam 90X 180/55ZR17 (73W) TL						
Michelin Macadam 100X 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Macadam 100X 180/55ZR17 (73W) TL						
Pirelli MTR21 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22 180/55ZR17 (73W) TL	beide ab DOT 359					
Pirelli MTR21 Corsa 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22 Corsa 180/55ZR17 (73W) TL	Front ab DOT 359 Rear ab DOT 1400					
Pirelli Supercorsa Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli Supercorsa 180/55ZR17 (73W) TL						
Pirelli MTR23 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR24S 180/55ZR17 (73W) TL						


	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)			
		vorne	hinten	vorne	hinten				
CBR600F&FS ab '01	PC35	120/70ZR17 (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL			Gilt ab Fg.Nr.: JH2PC35E*1M200001 bzw. JH2PC35G*1M200001 Werksfreigabe bzw. Erst- ausstattung nicht im TS eingetragen, Reifenfrei- gaben gem. dieser Liste!			
		Dunlop D207FV 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D207P 180/55ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT010F Rad. 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT010R Rad. 180/55ZR17 (73W) TL				
		Michelin Pilot Sport E 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Pilot Sport E 180/55ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT020F Rad. 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT020R Rad. 180/55ZR17 (73W) TL				
				<b>Bridgestone BT012F Rad.E 120/70ZR17 (58W) TL</b>	<b>Bridgestone BT012R Rad. 180/55ZR17 (73W) TL</b>				
				<b>Bridgestone BT012F Rad.SS 120/70ZR17 (58W) TL</b>	<b>Bridgestone BT012R Rad.SS 180/55ZR17 (73W) TL</b>				
				<b>Continental ContiForce Max 120/70ZR17 (58W) TL</b>	<b>Continental ContiForce Max 180/55ZR17 (73W) TL</b>				
				Dunlop D207FRR 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D207RR 180/55ZR17 (73W) TL				
				Dunlop D208F 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D208 180/55ZR17 (73W) TL				
				Metzeler MEZ3 Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ3 180/55ZR17 (73W) TL				
				Metzeler MEZ3 Fr. Racing 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ3 Racing 180/55ZR17 (73W) TL				
				Metzeler MEZ4 Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ4A 180/55ZR17 (73W) TL				
				Metzeler Rennsport Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler Rennsport 180/55ZR17 (73W) TL				
				Michelin Macadam 100X 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Macadam 100X 180/55ZR17 (73W) TL				
				<b>Michelin Pilot Road 120/70ZR17 (58W) TL</b>	<b>Michelin Pilot Road 180/55ZR17 (73W) TL</b>				
				Pirelli MTR21 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22 180/55ZR17 (73W) TL				
				Pirelli MTR21 Corsa 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22 Corsa 180/55ZR17 (73W) TL				
				Pirelli Supercorsa Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli Supercorsa 180/55ZR17 (73W) TL				
		CB600F Hornet '98, '99	PC34	Bridgestone BT50FG 130/70 ZR16 (61W) TL	Bridgestone BT50RG 180/55 ZR17 (73W) TL		Avon AV39 130/70 ZR16 V280 TL	Avon AV40 180/55 ZR17 V280 TL	
				Michelin TX11 130/70 ZR16 (61W) TL	Michelin TX23 180/55 ZR17 (73W) TL		Bridgestone BT56F 130/70 ZR16 TL	Bridgestone BT56RG 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D207F 130/70 ZR16 TL	Dunlop D207L 180/55 ZR17 TL				
				Metzeler MEZ3 Fr. 130/70 ZR16 TL	Metzeler MEZ3 180/55 ZR17 TL				
				Metzeler MEZ3 Fr.Racing 130/70 ZR16 TL	Metzeler MEZ3 Racing 180/55 ZR17 TL				
				Michelin Macadam 90X 130/70 ZR16 TL	Michelin Macadam 90X 180/55 ZR17 TL				
				Michelin Pilot Sport 130/70 ZR16 TL	Michelin Pilot Sport 180/55 ZR17 TL				
				Pirelli MTR21 130/70 ZR16 TL	Pirelli MTR22 180/55 ZR17 TL				
				Pirelli MTR21 Corsa 130/70 ZR16 TL	Pirelli MTR22 Corsa 180/55 ZR17 TL				
CB600F/F2 Hornet 2000 bis '01	PC34	Bridgestone BT56FM 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT56RG 180/55ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT020F Rad. 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT020R Rad.G 180/55ZR17 (73W) TL				
		Michelin TX15 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin TX25 180/55ZR17 (73W) TL	<b>Bridgestone BT012F Rad.E 120/70ZR17 (58W) TL</b>	<b>Bridgestone BT012R Rad. 180/55ZR17 (73W) TL</b>				
				<b>Continental ContiForce Max 120/70ZR17 (58W) TL</b>	<b>Continental ContiForce Max 180/55ZR17 (73W) TL</b>				
				Michelin Pilot Sport 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Pilot Sport 180/55ZR17 (73W) TL				
				Michelin Macadam 100X 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Macadam 100X 180/55ZR17 (73W) TL				
				<b>Michelin Pilot Road 120/70ZR17 (58W) TL</b>	<b>Michelin Pilot Road 180/55ZR17 (73W) TL</b>				
CB600F/F2 Hornet ab '02	PC36	Bridgestone BT56F Rad.M 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT56R Rad.G 180/55ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT020F Rad. 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT020R Rad.G 180/55ZR17 (73W) TL				
		Michelin TX15 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin TX25 180/55ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT012F Rad.E 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT012R Rad. 180/55ZR17 (73W) TL				
				<b>Continental ContiForce Max 120/70ZR17 (58W) TL</b>	<b>Continental ContiForce Max 180/55ZR17 (73W) TL</b>				
				Michelin Pilot Sport 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Pilot Sport 180/55ZR17 (73W) TL				
				Michelin Macadam 100X 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Macadam 100X 180/55ZR17 (73W) TL				
				<b>Michelin Pilot Road 120/70ZR17 (58W) TL</b>	<b>Michelin Pilot Road 180/55ZR17 (73W) TL</b>				


	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
XR650R ab 2000	RE01 RE01A	3.00-21 51P	4.50-18 70P			
NX650 Dominator '88, '89	RD02B	Bridgestone TW41 90/90-21 54S Dunlop K560 90/90-21 54S	Bridgestone TW42 120/90-17 64S Dunlop K560 120/90-17 64S	90/90-21 54S	120/90-17 64S	Keine Mischbereifung! Gilt ab Fg.Nr.: RD02 6000001 bis RD02 6199999
NX650 Dominator '90 bis '93	RD02B	Bridgestone TW41 90/90-21 54S Dunlop K560 90/90-21 54S	Bridgestone TW42 120/90-17 64S Dunlop K560 120/90-17 64S	Michelin T64 90/90-21 54S Michelin T65 90/90-21 54T Metzeler Enduro 3 90/90-21 54S Pirelli MT40 90/90-21 54T 90/90-21 54S	Michelin T64 130/80-17 65S Michelin T65 130/80-17 65T Metzeler Enduro 3 120/80-17 61H Pirelli MT40 5.10-17 67T 120/90-17 64S	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: RD02 6200001 bzw. RD02 3500001 >LI/SI zulässig Keine Mischbereifung!
NX650 Dominator '93, '94	RD02CA	Bridgestone TW41 90/90-21 54S Dunlop K560 90/90-21 54S	Bridgestone TW42 120/90-17 64S Dunlop K560 120/90-17 64S	Michelin T64 90/90-21 54S Michelin T65 90/90-21 54T Metzeler Enduro 3 90/90-21 54S Pirelli MT40 90/90-21 54T Dunlop K760A 90/90-21 54S Metzeler Enduro 3 90/90-21 54S Pirelli MT50 90/90-21 54T 90/90-21 54S	Michelin T64 130/80-17 65S Michelin T65 130/80-17 65T Metzeler Enduro 3 120/80-17 61H Pirelli MT40 5.10-17 67T Dunlop K760 120/90-17 64S Metzeler Enduro 3 120/90-17 64S Pirelli MT60 130/80-17 65T 120/90-17 64S	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: RD02 6000001 bis RD02 7999999 >LI/SI zulässig Keine Mischbereifung!
NX650 Dominator '95 bis '98	RD08	Bridgestone TW41 90/90-21 54S Dunlop K560 90/90-21 54S	Bridgestone TW42 120/90-17 64S Dunlop K560 120/90-17 64S	Freigaben gleich wie RD02CA 90/90-21 54S	Freigaben gleich wie RD02CA 120/90-17 64S	AB bereits in EG eingetragen >LI/SI zulässig Keine Mischbereifung!
SLR650 '97 bis '98	RD09	Dunlop Trailmax 100/90-19 57S Pirelli MT60 100/90-19 57S	Dunlop Trailmax 120/90-17 64S Pirelli MT60 120/90-17 64S	100/90-19 57S	120/90-17 64S	Keine Mischbereifung!
FX650 Vigor ab '99	RD09	Dunlop Trailmax 100/90-19 57S Pirelli MT60 100/90-19 57S Metzeler Enduro 4 100/90-19 57S	Dunlop Trailmax 120/90-17 64S Pirelli MT60 120/90-17 64S Metzeler Enduro 4 120/90-17 64S	100/90-19 57S	120/90-17 64S	Keine Mischbereifung!
XL650V Transalp 2000 bis '01	RD10	Bridgestone TW47G 90/90-21 54S Pirelli MT60 90/90-21 54S	Bridgestone TW48G 120/90-17 64S Pirelli MT60 120/90-17 64S	Avon AM43 Fr. 90/90-21 54T Metzeler Tourance Fr. 90/90-21 M/C 54S	Avon AM44 120/90-17 64S Metzeler Tourance 120/90-17 M/C 64S	>LI/SI zulässig
XL650V Transalp ab '02	RD11	<b>Bridgestone TW47G</b> 90/90-21 54S <b>Pirelli MT60</b> 90/90-21 54S	<b>Bridgestone TW48G</b> 120/90-17 64S <b>Pirelli MT60</b> 120/90-17 64S	<b>Avon AM43 Fr.</b> 90/90-21 54S <b>TL</b> <b>Dunlop Trailmax</b> 90/90-21 54S <b>TT</b> <b>Metzeler Tourance Fr.</b> 90/90-21 M/C 54S	<b>Avon AM44</b> 120/90-17 64S <b>TL</b> <b>Dunlop Trailmax</b> 120/90-17 64S <b>TT</b> <b>Metzeler Tourance</b> 120/90-17 M/C 64S	>LI/SI zulässig
XR650 Africa Twin '88, '89	RD03	Bridgestone TW41 90/90-21 54S Dunlop K560 90/90-21 54S	Bridgestone TW42 130/90-17 68S Dunlop K560 130/90-17 68S	90/90-21 54S	130/90-17 68S	Keine Mischbereifung!
NTV650 Revere '88, '89	RC33A	Bridgestone G547G 110/80-17 57H TL Dunlop K505G 110/80-17 57H TL	Bridgestone G548 150/70-17 69H TL Dunlop K505 150/70-17 69H TL	110/80-17 57H TL	150/70-17 69H TL	Keine Mischbereifung!
NTV650 '93 bis '97	RC33	Bridgestone G547G 110/80-17 57H TL Dunlop K505G 110/80-17 57H TL	Bridgestone G548 150/70-17 69H TL Dunlop K505 150/70-17 69H TL	Michelin TF11 110/80 V17 TL Metzeler ME33 110/80-17 57H TL Pirelli MT79 110/80 VB17 TL Pirelli MT09 110/80 V17 TL	Michelin TG22 160/60 V17 TL Metzeler ME55A 150/70-17 69H TL Pirelli MT78 150/70 VB17 TL Pirelli MT08 150/70 VB17 TL	AB bereits in EG eingetragen >LI/SI zulässig Keine Mischbereifung!

	Fahrzeug- typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
NT650 Hawk GT	RC31	Bridgestone G547G 110/80-17 57H TL	Bridgestone G548 150/70-17 69H TL	110/80-17 57H TL	150/70-17 69H TL	Keine Mischbereifung!
		Dunlop K505G 110/80-17 57H TL	Dunlop K505 150/70-17 69H TL			
NT650V Deauville '98 bis '01	RC47	Dunlop D205FN 120/70 ZR17 (58W) TL	Dunlop D205N 150/70 ZR17 (69W) TL	120/70 ZR17 (58W) TL	150/70 ZR17 (69W) TL	Keine Mischbereifung! Gilt ab Fg.Nr.: VTMRC47A*WE100001- VTMRC47A*1E999999
		Michelin Macadam 90XB 120/70 ZR17 (58W) TL	Michelin Macadam 90XB 150/70 ZR17 (69W) TL			
NT650V Deauville ab '02	RC47	<b>120/70 ZR17 (58W) TL</b>	<b>150/70 ZR17 (69W) TL</b>			<b>Keine Mischbereifung!</b> <b>Gilt ab Fg.Nr.:</b> <b>VTMRC47A*2E340001</b>
XRV750 Africa Twin '90 bis '92	RD04	Bridgestone TW47 90/90-21 54S	Bridgestone TW48 130/90-17 68S	Avon AM24 90/90-21 54S	Avon AM24 130/80-17 65S	>LI/SI zulässig
		Dunlop K560 90/90-21 54S	Dunlop K660 130/90-17 68S	Dunlop K760A 90/90-21 54T	Dunlop K760 130/80-17 65T	
				Dunlop K760A 90/90-21 54T	Dunlop K760 140/80-17 69H	
				Metzeler Enduro 3 90/90-21 54S	Metzeler Enduro 3 140/80-17 69H	
				Michelin T66 90/90-21 54H	Michelin T66X 140/80 R17 69H	
				Pirelli MT60 90/90-21 54H	Pirelli MT60 140/80-17 69H	
				90/90-21 54S	130/90-17 68S	
XRV750 Africa Twin ab '93	RD07	Bridgestone TW101 90/90-21 54H	Bridgestone TW152 140/80 R17 69H	90/90-21 54H	140/80 R17 69H	Keine Mischbereifung!
		Michelin T66 90/90-21 54H	Michelin T66X 140/80 R17 69H			
CB Seven Fifty ab '92	RC42	Dunlop D202F 120/70 R17 58V TL	Dunlop D202 150/70 R17 69V TL	Avon AV27 120/70 ZR17 TL	Avon AV281 150/70 R17 69V TL	
		Michelin A89X 120/70 ZR17 TL	Michelin M89X 150/70 ZR17 TL	Bridgestone BT54F 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT54R 150/70 ZR17 TL	
				Bridgestone BT020F 120/70 ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT020R 150/70 ZR17 (69W) TL	
				<b>Bridgestone BT020F 120/70 ZR17 (58W) TL</b>	<b>Bridgestone BT020RU 150/70 ZR17 (69W) TL</b>	
				Dunlop D205F 120/70 ZR17 TL	Dunlop D205 150/70 ZR17 TL	
				Dunlop D205FG 120/70 ZR17 TL	Dunlop D205 150/70 ZR17 TL	
				Metzeler ME33 120/70-17 58V TL	Metzeler ME55A 150/70-17 69V TL	
				Metzeler MEZ4 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ4 150/70 ZR17 TL	
				Michelin Macadam 90X 120/70 ZR17 TL	Michelin Macadam 90X 150/70 ZR17 TL	
				Michelin Macadam 100X 120/70 ZR17 (58W) TL	Michelin Macadam 100X 150/70 ZR17 (69W) TL	
				<b>Michelin Pilot Road 120/70 ZR17 (58W) TL</b>	<b>Michelin Pilot Road 150/70 ZR17 (69W) TL</b>	
				Pirelli MTR23 120/70 ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR24 150/70 ZR17 (69W) TL	
VF750C Magna '93 bis '99	RC43	Dunlop K555F 120/80-17 61V TL	Dunlop K555 150/80-15 M/C 70V TL	Metzeler Marathon Fr.ML2 120/80-17 61V TL	Metzeler ME88 Marathon 150/80B15 M/C 70V TL	ZB Zl.: 186.279/1-I/7/95
				Metzeler ME880 Fr. 120/80-17 M/C 61V TL	Metzeler ME880 150/80B15 M/C 70V TL	
VT750C/C2 Shadow '97 bis 2000	RC44	Bridgestone G701 120/90-17 64S	Bridgestone G702 170/80-15 M/C 77S	120/90-17 64S	170/80-15 M/C 77S	Keine Mischbereifung! Gilt ab Fg.Nr.: JH2RC44A*VM000001- JH2RC44A*YM999999
		Dunlop D404F 120/90-17 64S	Dunlop D404 170/80-15 M/C 77S			
VT750C2 Shadow ab '01	RC44	120/90-17 64S	170/80-15 M/C 77S			Keine Mischbereifung! Gilt ab Fg.Nr.: JH2RC44A*1K400001
VT750DC Black Widow ab '01	RC48	110/80-19 59S	160/80-15 M/C 74S			Keine Mischbereifung!
VFR750F '86, '87	RC24	Bridgestone G539 110/90 V16-V250 TL	Bridgestone G540 130/80 V18-V250 TL	110/90 V16-V250 TL	130/80 V18-V250 TL	Keine Mischbereifung!  Gilt ab Fg.Nr.: RC24 2000001 bis RC24 2199999
		Dunlop K155F 110/90 V16-V250 TL	Dunlop K155 130/80 V18-V250 TL			
		Metzeler ME33 Laser 110/90 V16-V250 TL	Metzeler ME99A2 130/80 V18-V250 TL			


	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)			
		vorne	hinten	vorne	hinten				
VFR750F '88, '89	RC24-22	Bridgestone G547F 110/80 V17-V250 TL	Bridgestone G548G 140/80 V17-V250 TL	Bridgestone G547F 110/80 V17-V250 TL	Bridgestone BT53R 140/80 VR17-V270 TL	Gilt ab Fg.Nr.: RC24 2200001 bis RC24 2399999			
		Dunlop K505FG 110/80 V17-V250 TL	Dunlop K505G 140/80 V17-V250 TL	Dunlop Sportmax F 110/80 ZR17-V280 TL	Dunlop Sportmax R 140/70 ZR17-V280 TL				
		Metzeler ME33 CompK 110/80 VB17-V250TL	Metzeler ME1 CompK 140/80 VB17-V250 TL	Metzeler ME33 110/80 V17-V270 TL	Metzeler ME55A 150/70 VB17-V250 TL				
				110/80 V17-V250 TL	140/80 V17-V250 TL				
VFR750F '90 bis '93	RC36	Bridgestone CY19F 120/70 VR17-V250 TL	Bridgestone CY16F 170/60 VR17-V250 TL	Avon AV27 120/70 ZR17 TL	Avon ST23 170/60 ZR17 TL	Gilt ab Fg.Nr.: RC36 2000001 bis RC36 2399999			
		Michelin A59X 120/70 ZR17 TL	Michelin M59X 170/60 ZR17 TL	Avon ST22 120/70 ZR17 TL	Avon ST23 170/60 ZR17 TL				
				Bridgestone BT50F 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT50R 170/60 ZR17 TL				
				Bridgestone BT50F 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT50R 180/55 ZR17 TL				
				Bridgestone BT54F 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT54R 170/60 ZR17 TL				
				Continental Radial 2000 120/70 ZR17 TL	Continental Radial 2000 170/60 ZR17 TL				
				Dunlop Sportmax F 120/70 ZR17-V280 TL	Dunlop Sportmax R 170/60 ZR17-V280 TL				
				Dunlop Sportmax F 120/70 ZR17-V280 TL	Dunlop Sportmax R 180/50 ZR17-V280 TL				
				Dunlop D202FJ 120/70 ZR17 TL	Dunlop D202 170/60 ZR17 TL				
				Dunlop D204F 120/70 ZR17 TL	Dunlop D204 170/60 ZR17 TL				
				Metzeler ME33 120/70 ZR17 TL	Metzeler ME55A 170/60 ZR17 TL				
				Metzeler ME1 Fr.CompK 120/70 VB17 TL	Metzeler ME1 CompK 170/60 VB17 TL				
				Metzeler ME1 Fr.CompK 120/70 VB17 TL	Metzeler ME1 CompK 180/55 VB17 TL				
				Metzeler MEZ1 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ2 170/60 ZR17 TL				
				Metzeler MEZ2 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ2 170/60 ZR17 TL				
		VFR750F '94 bis '97	RC36	Bridgestone BT54FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT54RG 170/60 ZR17 TL		Avon AV27 120/70 ZR17-V280 TL	Avon ST23 170/60 ZR17-V280 TL	Gilt ab Fg.Nr.: RC36 2400001
				Dunlop D202FN 120/70 ZR17 TL	Dunlop D202J 170/60 ZR17 TL		Avon AV27 120/70 ZR17-V280 TL	Avon AV23R 170/60 ZR17-V260 TL	
Michelin A89X 120/70 ZR17 TL	Michelin M89X 170/60 ZR17 TL			Avon AV35 120/70 ZR17-V280 TL	Avon AV36A 170/60 ZR17-V280 TL				
				Bridgestone BT50FF 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT50R 170/60 ZR17 TL				
				Bridgestone BT56FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT57R 170/60 ZR17 TL				
				Dunlop D204F 120/70 ZR17 TL	Dunlop D204 170/60 ZR17 TL				
				Dunlop D205F 120/70 ZR17 TL	Dunlop D205 170/60 ZR17 TL				
				Dunlop D205FG 120/70 ZR17 TL	Dunlop D205G 170/60 ZR17 TL				
				Dunlop D207F 120/70 ZR17 TL	Dunlop D207 170/60 ZR17 TL				
				Metzeler MEZ2 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ2 170/60 ZR17 TL				
				Metzeler MEZ4 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ4 170/60 ZR17 TL				
				Michelin Macadam 90X 120/70 ZR17 TL	Michelin Macadam 90X 170/60 ZR17 TL				
				Michelin Macadam 90XA 120/70 ZR17 TL	Michelin Macadam 90X 170/60 ZR17 TL				
				Pirelli MTR01 120/70 ZR17 TL	Pirelli MTR02 180/55 ZR17 TL				





	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
VFR800FI '98 bis '01	RC46	Bridgestone BT57FJ 120/70 ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT57RJ 180/55 ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT56FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT56R 180/55 ZR17 TL	Gilt ab Fg. Nr.: JH2RC46**WM000001 bis JH2RC46**1M300001
		Dunlop D204FK 120/70 ZR17 (58W) TL	Dunlop D204K 180/55 ZR17 (73W) TL	Dunlop D205F 120/70 ZR17 TL	Dunlop D205 180/55 ZR17 TL	
		Metzeler MEZ4 Fr. 120/70 ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ4A 180/55 ZR17 (73W) TL	Dunlop D207F 120/70 ZR17 TL	Dunlop D207 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D208F 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D208 180/55ZR17 (73W) TL	
				Metzeler MEZ3 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ3 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ3 Fr.Racing 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ3 Racing 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler Sportec M-1 120/70 ZR17 TL	Metzeler Sportec M-1 180/55 ZR17 TL	
				Michelin TX15 120/70 ZR17 TL	Michelin TX25 180/55 ZR17 TL	
				Pirelli MTR21 120/70 ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22 180/55 ZR17 (73W) TL	
				Pirelli MTR21 Corsa 120/70 ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22 Corsa 180/55 ZR17 (73W) TL	
		Pirelli MTR23 120/70 ZR17 TL	Pirelli MTR24S 180/55 ZR17 TL			
VFR/VFR-ABS ab '02	RC46	Bridgestone BT020F Rad.BB 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Bridgestone BT020R Rad.BB 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	Continental ContiForce Max 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Continental ContiForce Max 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	Gilt ab Fg. Nr.: JH2RC46**2M400001
		Dunlop D204FK 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Dunlop D204K 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	Dunlop D205F 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Dunlop D205 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
		Metzeler MEZ4A Fr. 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Metzeler MEZ4A 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	Dunlop D207F RR 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Dunlop D207 RR 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Dunlop D220F ST 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Dunlop D220 ST 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Metzeler Sportec M-1 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Metzeler Sportec M-1 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Michelin Pilot Road 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Michelin Pilot Road 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Michelin Macadam 100X 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Michelin Macadam 100X 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Pirelli MTR21 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Pirelli MTR22 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Pirelli MTR23 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Pirelli MTR24 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
VFR750R '88 bis '90	RC30	Bridgestone G553 120/70 V17-V270 TL	Bridgestone CY08 170/60 VR18-V270 TL	120/70 V17-V270 TL	170/60 VR18-V270 TL	Keine Mischbereifung!
		Dunlop K755F 120/70 V17-V270 TL	Dunlop K855 170/60 VR18-V270 TL	120/70 ZR17 (58W) TL	170/60 ZR18 (73W) TL	Keine Mischbereifung!
NR '92	RC40	Michelin TX11 130/70 ZR16 TL	Michelin TX23 180/55 ZR17 TL	130/70 ZR16 (61W) TL	180/55 ZR17 (73W) TL	Keine Mischbereifung!
RVF750R '94, '95	RC45	Dunlop D204F 130/70 ZR16 TL	Dunlop D204 190/50 ZR17 TL	130/70 ZR16 (61W) TL	190/50 ZR17 (73W) TL	Keine Mischbereifung!
PC800 Pacific Coast '90, '91 '96, '97	RC34	Dunlop K555F 120/80-17 61H TL	Dunlop K555 140/80-15 M/C 67H TL	120/80-17 61H TL	140/80-15 M/C 67H TL	Keine Mischbereifung!
		Dunlop K177F 120/80-17 61H TL	Dunlop K177 140/80-15 M/C 67H TL			
Hornet 900 ab '02	SC48	Bridgestone BT56F Rad.N 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT56R Rad.G 180/55ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT020F Rad. 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT020R Rad.G 180/55ZR17 (73W) TL	
		Michelin TX15 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin TX25 180/55ZR17 (73W) TL	Continental ContiForce Max 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Continental ContiForce Max 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Dunlop D207F RR 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Dunlop D207 RR 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Michelin Pilot Sport 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Pilot Sport 180/55ZR17 (73W) TL	


	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
CBR900RR Fireblade '92 bis '95	SC28	Bridgestone BT50FG 130/70 ZR16 TL	Bridgestone BT50RG	Avon AV-RZF	Avon AV-RZR	
			180/55 ZR17 TL	130/70 ZR16-V280 TL	180/55 ZR17-V280 TL	
		Michelin TX11 130/70 ZR16 TL	Michelin TX23	Avon AV27	Avon ST23	
			180/55 ZR17 TL	130/70 ZR16-V280 TL	180/55 ZR17-V280 TL	
				Avon AV27	Avon AV36	
				130/70 ZR16-V280 TL	180/55 ZR17-V280 TL	
				Avon AV39 Sport	Avon AV40 Sport	
				130/70 ZR16-V280 TL	180/55 ZR17-V280 TL	
				Bridgest. BT50FSS-T3	Bridgest.BT52RSS-T4	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT56F	Bridgestone BT56RG	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT56F	Bridgestone BT56R	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT56F SS-Type	Bridgestone BT56R SS-Type	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT010F Rad.	Bridgestone BT010 R Rad.	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D202F	Dunlop D202	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D204F	Dunlop D204	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D204F	Dunlop D205	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D207F	Dunlop D207	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D207FRR	Dunlop D207 RR	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
		Metzeler MEZ1 Fr.	Metzeler MEZ1			
		130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			
		Metzeler MEZ1 Fr.	Metzeler MEZ2			
		130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			
		Metzeler MEZ3 Fr.	Metzeler MEZ3			
		130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			
		Metzeler MEZ3 Fr.Racing	Metzeler MEZ3 Racing			
		130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			
		Michelin Macadam 90X	Michelin Macadam 90X			
		130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			
		Michelin TX15	Michelin TX25			
		130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			
		Michelin Pilot Sport	Michelin Pilot Sport			
		130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			
		Pirelli MTR01	Pirelli MTR02			
		130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			
		Pirelli MTR21	Pirelli MTR22			
		130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			
		Pirelli MTR21 Corsa	Pirelli MTR22 Corsa			
		130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			

	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
CBR900RR Fireblade '96 bis '99	SC33	Bridgestone BT56F 130/70 ZR16 TL	Bridgestone BT56RG 180/55 ZR17 TL	Avon AV27 130/70 ZR16-V280 TL	Avon ST23 180/55 ZR17-V280 TL	
		Michelin TX15 130/70 ZR16 TL	Michelin TX25 180/55 ZR17 TL	Avon AV27 130/70 ZR16-V280 TL	Avon AV36 180/55 ZR17-V280 TL	
				Avon AV-RZF 130/70 ZR16-V280 TL	Avon AV-RZR 180/55 ZR17-V280 TL	
				Avon AV39 Sport 130/70 ZR16-V280 TL	Avon AV40 Sport 180/55 ZR17-V280 TL	
				Bridgestone BT50FG 130/70 ZR16 TL	Bridgestone BT50RG 180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT50FSS-T3 130/70 ZR16 TL	Bridgestone BT52RSS-T4 180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT56F 130/70 ZR16 TL	Bridgestone BT56R 180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT56F SS 130/70 ZR16 TL	Bridgestone BT56R SS 180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT010F Rad. 130/70 ZR16 TL	Bridgestone BT010 Rad. 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D202F 130/70 ZR16 TL	Dunlop D202 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D204F 130/70 ZR16 TL	Dunlop D204 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D204F 130/70 ZR16 TL	Dunlop D205 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D207F 130/70 ZR16 TL	Dunlop D207 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D207FRR 130/70 ZR16 TL	Dunlop D207 RR 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ1 Fr. 130/70 ZR16 TL	Metzeler MEZ1 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ1 Fr. 130/70 ZR16 TL	Metzeler MEZ2 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ3 Fr. 130/70 ZR16 TL	Metzeler MEZ3 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ3 Fr.Racing 130/70 ZR16 TL	Metzeler MEZ3 Racing 180/55 ZR17 TL	
				Michelin Pilot Sport 130/70 ZR16 TL	Michelin Pilot Sport 180/55 ZR17 TL	
				Michelin Macadam 90X 130/70 ZR16 TL	Michelin Macadam 90X 180/55 ZR17 TL	
				Pirelli MTR01 130/70 ZR16 TL	Pirelli MTR02 180/55 ZR17 TL	
				Pirelli MTR21 130/70 ZR16 TL	Pirelli MTR22 180/55 ZR17 TL	
				Pirelli MTR21 Corsa 130/70 ZR16 TL	Pirelli MTR22 Corsa 180/55 ZR17 TL	
		CBR900RR Fireblade 2000 bis '01	SC44	120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
Bridgestone BT010FG 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT010RG 190/50ZR17 (73W) TL			Avon AV39 Sport 120/70ZR17 (58W) TL	Avon AV40 Sport 190/50ZR17 (73W) TL	
Michelin PilotSport E 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin PilotSport E 190/50ZR17 (73W) TL			Bridgestone BT010F Rad. 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT010R Rad. 190/50ZR17 (73W) TL	
				Dunlop D207F 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D207 190/50ZR17 (73W) TL	
				Dunlop D207FRR 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D207 RR 190/50ZR17 (73W) TL	
				Dunlop D208F 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D208 190/50ZR17 (73W) TL	
				Metzeler MEZ3 Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ3 190/50ZR17 (73W) TL	
				Metzeler MEZ3 Fr.Racing 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ3 Racing 190/50ZR17 (73W) TL	
				Metzeler MEZ4B Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ4 190/50ZR17 (73W) TL	
				Metzeler Rennsport Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler Rennsport 190/50ZR17 (73W) TL	
				Metzeler Sportec M-1 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler Sportec M-1 190/50ZR17 (73W) TL	
				Pirelli MTR21 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22 190/50ZR17 (73W) TL	
				Pirelli MTR21 Corsa 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22 Corsa 190/50ZR17 (73W) TL	
				Pirelli Supercorsa Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli Supercorsa 190/50ZR17 (73W) TL	
				Pirelli MTR23 120/70ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR24 190/50ZR17 (73W) TL	

	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
CBR900RR Fireblade ab '02	SC50	Bridgestone BT012F Rad.G 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT012R Rad.G 190/50ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT011F Rad.E 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT012R Rad.G 190/50ZR17 (73W) TL	
		Michelin Pilot Sport E 120/70ZR17 (58W) TL	Michelin Pilot Sport E 190/50ZR17 (73W) TL	Metzeler M-1 Sportec 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler M-1 Sportec 190/50ZR17 (73W) TL	
XL1000V Varadero ab '99	SD01, SD02	Metzeler Enduro 4A Fr. 110/80 R19 59H TL	Metzeler Enduro 4A 150/70 R17 69H TL	Avon AM43 110/80 R19 59H TL	Avon AM44 150/70 R17 69H TL	
		Michelin T66X 110/80 R19 59H TL	Michelin T66X 150/70 R17 69H TL	Bridgestone TW101G 110/80 R19 59H TL	Bridgestone TW152G 150/70 R17 69H TL	
				Metzeler Tourance Fr. 110/80 R19 59H TL	Metzeler Tourance 150/70 R17 69H TL	
				Michelin Anakee 110/80 R19 59V TL	Michelin Anakee 150/70 R17 69V TL	
VTR1000F Fire Storm ab '97	SC36	Dunlop D204FK 120/70 ZR17 TL	Dunlop D204K 180/55 ZR17 TL	Avon AV35 120/70 ZR17-V280 TL	Avon AV36 180/55 ZR17-V280 TL	
		Michelin Macadam 90XG 120/70 ZR17 TL	Michelin Macadam 90XG 180/55 ZR17 TL	Avon AV39 Sport 120/70 ZR17-V280 TL	Avon AV40 Sport 180/55 ZR17-V280 TL	
				Bridgestone BT56F 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT56R 180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT57FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT57R 180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT010F Rad. 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT010R Rad. 180/55ZR17 (73W) TL	
				Bridgestone BT020F Rad. 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT020R Rad. 180/55ZR17 (73W) TL	
				Bridgestone BT012F Rad.E 120/70ZR17 M/C (58W) TL	Bridgestone BT012R Rad. 180/55ZR17 M/C (73W) TL	
				Bridgestone BT012F Rad.SS 120/70ZR17 M/C (58W) TL	Bridgestone BT012R Rad.SS 180/55ZR17 M/C (73W) TL	
				Bridgestone BT020F Rad. 120/70ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT020R Rad.U 180/55ZR17 (73W) TL	
				Continental ContiForce Max 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Continental ContiForce Max 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Dunlop D204FK 120/70 ZR17 TL	Dunlop D204K 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D207FJ 120/70 ZR17 TL	Dunlop D207J 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D207FRR 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D207 RR 180/55ZR17 (73W) TL	
				Dunlop D208F 120/70ZR17 (58W) TL	Dunlop D208 180/55ZR17 (73W) TL	
				Dunlop D220F ST 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Dunlop D220 ST 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Metzeler MEZ1 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ1 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ1 Fr. Racing 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ1 Racing 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ3 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ3 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ3 Fr. Racing 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ3 Racing 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler Rennsport Fr. 120/70ZR17 (58W) TL	Metzeler Rennsport 180/55ZR17 (73W) TL	
				Michelin TX15 120/70 ZR17 TL	Michelin TX25 180/55 ZR17 TL	
				Michelin Pilot Sport 120/70 ZR17 (58W) TL	Michelin Pilot Sport 180/55 ZR17 (73W) TL	
				Michelin Pilot Road 120/70 ZR17 M/C(58W)TL	Michelin Pilot Road 180/55 ZR17 M/C(73W)TL	
				Pirelli MTR01 120/70 ZR17 TL	Pirelli MTR02 180/55 ZR17 TL	
				Pirelli MTR01 Corsa 120/70 ZR17 TL	Pirelli MTR02 Corsa 180/55 ZR17 TL	
				Pirelli MTR03 120/70 ZR17 TL	Pirelli MTR04 180/55 ZR17 TL	
				Pirelli MTR21 120/70 ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22 180/55 ZR17 (73W) TL	
				Pirelli MTR21 Corsa 120/70 ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22 Corsa 180/55 ZR17 (73W) TL	
				Pirelli MTR21S Corsa 120/70 ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR22S Corsa 180/55 ZR17 (73W) TL	
				Pirelli Supercorsa Fr. 120/70 ZR17 (58W) TL	Pirelli Supercorsa 180/55 ZR17 (73W) TL	


	Fahrzeugtyp	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
VTR1000SP-1 2000 bis '01	SC45	120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL			Werksfreigabe bzw. Erstausrüstung nicht im TS eingetragen, Reifenfreigaben gem. dieser Liste!
		Dunlop D207FR	Dunlop D207P	Avon AV39 Sport	Avon AV40 Sport	
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
		Metzeler MEZ3H Fr.Rac.	Metzeler MEZ3H Racing	Bridgestone BT010F Rad.	Bridgestone BT010R Rad.	
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
				Dunlop D207FR	Dunlop D207P	
				120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
				Dunlop D208F	Dunlop D208	
				120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
				Metzeler Rennsport Fr.	Metzeler Rennsport	
				120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
		Metzeler Sportec M-1	Metzeler Sportec M-1			
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL			
		Michelin Pilot Sport	Michelin Pilot Sport			
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL			
		Pirelli Supercorsa Fr.	Pirelli Supercorsa			
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL			
VTR1000SP-2 ab '02	SC45	Dunlop D207FR	Dunlop D207P	Avon AV45-ST	Avon AV46-ST	
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
		Metzeler MEZ3H Fr.Rac.	Metzeler MEZ3H Racing	Avon AV49-SP Sport	Avon AV50-SP Sport	
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
				Bridgestone BT010F Rad.	Bridgestone BT010R Rad.	
				120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
				Bridgestone BT012F Rad.SS	Bridgestone BT012R Rad.SS	
				120/70 ZR17 M/C(58W)TL	190/50 ZR17 M/C(73W)TL	
				Continental ContiForce Max	Continental ContiForce Max	
				120/70 ZR17 M/C(58W)TL	190/50 ZR17 M/C(73W)TL	
				Dunlop D207F	Dunlop D207	
				120/70 ZR17 M/C(58W)TL	190/50 ZR17 M/C(73W)TL	
				Dunlop D207FRR	Dunlop D207RR	
				120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
				Dunlop D208FN	Dunlop D208N	
		120/70 ZR17 M/C(58W)TL	190/50 ZR17 M/C(73W)TL			
		Metzeler Rennsport Fr.	Metzeler Rennsport			
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL			
		Metzeler Sportec M-1	Metzeler Sportec M-1			
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL			
		Michelin Pilot Sport E	Michelin Pilot Sport E			
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL			
		Pirelli Supercorsa Fr.	Pirelli Supercorsa			
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL			
		Pirelli MTR21	Pirelli MTR22			
		120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL			
CBR1000F '87, '88	SC21	Bridgestone G547	Bridgestone G548	110/80 V17-V270 TL	140/80 V17-V270 TL	Keine Mischbereifung!
		110/80 V17-V270 TL	140/80 V17-V270 TL	110/80 V17-V270 TL	140/80 VB17-V270 TL	Keine Mischbereifung!
		Dunlop K505F	Dunlop K505	110/80 ZR17-V270 TL	140/80 ZR17-V270 TL	Keine Mischbereifung!
		110/80 V17-V270 TL	140/80 V17-V270 TL			
		Metzeler ME33	Metzeler ME99A2			
		110/80 V17-V270 TL	140/80 VB17-V270 TL			

	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)			
		vorne	hinten	vorne	hinten				
CBR1000F '89  Fg. Nr.: SC24 2000001 bis SC24 2099999	SC24	Bridgestone CY15 120/70 VR17-V270 TL	Bridgestone CY16G 170/60 VR17-V270 TL	Bridgestone CY19E 120/70 VR17-V270 TL	Bridgestone CY16E 170/60 VR17-V270 TL	ZB Zl.: 185.021/2-I/8/89			
		Dunlop K510A 120/70 VR17-V270 TL	Dunlop K510B 170/60 VR17-V270 TL	Avon AV27 120/70 ZR17-V280 TL	Avon ST23 170/60 ZR17-V280 TL				
				Avon AV27 120/70 ZR17-V280 TL	Avon AV36B 170/60 ZR17-V280 TL				
				Avon ST22 120/70 ZR17-V280 TL	Avon ST23 170/60 ZR17-V280 TL				
				Bridgestone BT50F 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT50R 170/60 ZR17 TL				
				Bridgestone BT50F 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT50R 180/55 ZR17 TL				
				Bridgestone BT54F 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT54R 170/60 ZR17 TL				
				Bridgestone BT56FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT56R 170/60 ZR17 TL				
				Bridgestone BT56FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT57R 170/60 ZR17 TL				
				Bridgestone BT020FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT020R 170/60 ZR17 TL				
				Continental CC120 Radial 2000 FA1 120/70 ZR17 TL	Continental CC120 Radial 2000 A1 170/60 ZR17 TL				
				Dunlop Sportmax F 120/70 ZR17-V280 TL	Dunlop Sportmax R 170/60 ZR17-V280 TL				
				Dunlop D204F 120/70 ZR17 TL	Dunlop D204 170/60 ZR17 TL				
				Dunlop D205F 120/70 ZR17 TL	Dunlop D205 170/60 ZR17 TL				
				Dunlop D205FG 120/70 ZR17 TL	Dunlop D205G 170/60 ZR17 TL				
				Dunlop D207F 120/70 ZR17 TL	Dunlop D207 170/60 ZR17 TL				
				Metzeler ME33 120/70 ZR17 TL	Metzeler ME55A 170/60 ZR17 TL				
				Metzeler ME1 Fr. CompK 120/70 VB17 TL	Metzeler ME1 CompK 170/60 VB17 TL				
				Metzeler ME1 Fr. CompK 120/70 VB17 TL	Metzeler ME1 CompK 180/55 VB17 TL				
				Metzeler MEZ2 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ2 170/60 ZR17 TL				
				Metzeler MEZ4 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ4 170/60 ZR17 TL				
				Michelin Macadam 90X 120/70 ZR17 TL	Michelin Macadam 90X 170/60 ZR17 TL				
				Pirelli MT09 120/70 ZR17 TL	Pirelli MT08 170/60 ZR17 TL				
				Yokohama F006RR 120/70 ZR17 TL	Yokohama R006RR 170/60 ZR17 TL				
		CBR1000F ab '90 ab Fg. Nr.: SC24 2100001	SC24	Bridgestone CY19E 120/70 VR17-V270 TL	Bridgestone CY16E 170/60 VR17-V270 TL				ZB Zl.: 185.021/2-I/8/89
				Dunlop K510A 120/70 VR17-V270 TL	Dunlop K510B 170/60 VR17-V270 TL		Freigaben gleich wie SC24 '89	Freigaben gleich wie SC24 '89	
		CB1000F Big One '93 bis '96	SC30	Bridgestone BT54FG 120/70 ZR18 TL	Bridgestone BT54RG 170/60 ZR18 TL				ZB Zl.: 186.175/1-I/7/95
Dunlop D202F 120/70 R18 59V TL	Dunlop D202 170/60 R18 73V TL			Metzeler MEZ1 Fr. 120/70 ZR18 TL	Metzeler MEZ2 170/60 ZR18 TL				
				Pirelli MTR03 120/70 ZR18 TL	Pirelli MTR04 170/60 ZR18 TL				

	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
CBR1100XX Super Blackbird '97	SC35	Bridgestone BT57FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT57RG 180/55 ZR17 TL	Bridgestone BT56FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT56R 180/55 ZR17 TL	Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC35**VM000001 bis JH2SC35**VM999999
		Dunlop D205FJ 120/70 ZR17 TL	Dunlop D205G 180/55 ZR17 TL	Bridgestone BT011FE 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT010R 180/55 ZR17 TL	
		Michelin Macadam90XS 120/70 ZR17 TL	Michelin Macadam90XS 180/55 ZR17 TL	Bridgestone BT020FW 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT020RL 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D207FJ 120/70 ZR17 TL	Dunlop D207 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ1 Fr. 120/70 ZR17-V300 TL	Metzeler MEZ1 180/55 ZR17-V300 TL	
				Metzeler MEZ4 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ4 180/55 ZR17 TL	
CBR1100XX Super Blackbird '98 bis '2000	SC35	Bridgestone BT57FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT57RG 180/55 ZR17 TL			Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC35**WM100001 bis JH2SC35**YM999999  ZB Zl.: 785.038/2-II/B/7/97
		Dunlop D205FJ 120/70 ZR17 (58W) TL	Dunlop D205G 180/55 ZR17 (73W) TL			
		Michelin Macadam 90XS 120/70 ZR17 (58W) TL	Michelin Macadam 90XS 180/55 ZR17 (73W) TL			
		Metzeler MEZ1 Fr. 120/70ZR17(58W)-V300TL	Metzeler MEZ1 180/55ZR17(73W)-V300TL			
				Bridgestone BT56FG 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT56R 180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT011FE 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT010R 180/55 ZR17 TL	
				Bridgestone BT020FW 120/70 ZR17 TL	Bridgestone BT020RL 180/55 ZR17 TL	
				Dunlop D207FJ 120/70 ZR17 TL	Dunlop D207 180/55 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ4 Fr. 120/70 ZR17 TL	Metzeler MEZ4 180/55 ZR17 TL	
				Pirelli MTR23 120/70 ZR17 TL	Pirelli MTR24 180/55 ZR17 TL	
CBR1100XX Super Blackbird ab '01	SC35	Bridgestone BT57FG 120/70 ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT57RG 180/55 ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT56F Rad.G 120/70 ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT56R Radial 180/55 ZR17 (73W) TL	Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC35**1M400001
		Dunlop D205FJ 120/70 ZR17 (58W) TL	Dunlop D205G 180/55 ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT011F Rad.E 120/70 ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT010R Radial 180/55 ZR17 (73W) TL	
		Michelin Macadam 90XS 120/70 ZR17 (58W) TL	Michelin Macadam 90XS 180/55 ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT020F Rad.W 120/70 ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT020R Rad.L 180/55 ZR17 (73W) TL	
				<b>Bridgestone BT011F Rad.E 120/70 ZR17 (58W) TL</b>	<b>Bridgestone BT012R Radial 180/55 ZR17 M/C(73W) TL</b>	
				Dunlop D207FJ 120/70 ZR17 (58W) TL	Dunlop D207 180/55 ZR17 (73W) TL	
				<b>Dunlop D220F ST 120/70 ZR17 M/C (58W) TL</b>	<b>Dunlop D220 ST 180/55 ZR17 M/C (73W) TL</b>	
				<b>Metzeler MEZ1 Fr. 120/70 ZR17 (58W) V300 TL</b>	<b>Metzeler MEZ1 180/55 ZR17 (73W) V300 TL</b>	
				Metzeler MEZ4 Fr. 120/70 ZR17 (58W) TL	Metzeler MEZ4 180/55 ZR17 (73W) TL	
				<b>Michelin Pilot Road 120/70 ZR17 (58W) TL</b>	<b>Michelin Pilot Road 180/55 ZR17 (73W) TL</b>	
				Pirelli MTR23 120/70 ZR17 (58W) TL	Pirelli MTR24 180/55 ZR17 (73W) TL	
X11 ab 2000	SC42	Bridgestone BT57FG 120/70 ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT57RF 180/55 ZR17 (73W) TL	Bridgestone BT020F Radial 120/70 ZR17 (58W) TL	Bridgestone BT020R Rad.G 180/55 ZR17 (73W) TL	
		Michelin Macadam 90XG 120/70 ZR17 (58W) TL	Michelin Macadam 90XM 180/55 ZR17 (73W) TL	<b>Continental ContiForce Max 120/70 ZR17 M/C(58W)TL</b>	<b>Continental ContiForce Max 180/55 ZR17 M/C(73W)TL</b>	
				Dunlop D207F RR 120/70 ZR17 (58W) TL	Dunlop D207 RR 180/55 ZR17 (73W) TL	
				Michelin Pilot Sport 120/70 ZR17 (58W) TL	Michelin Pilot Sport 180/55 ZR17 (73W) TL	
VT1100C Shadow '88 bis '95	SC23, SC18	Dunlop F24 110/90-19 62H TL	Dunlop K555 170/80-15 77H TL	110/90-19 62H TL	170/80-15 77H TL	Keine Mischbereifung!
				110/90-19 62H TL	170/80B15 M/C 77HTL	Keine Mischbereifung!
VT1100C2 Shadow ACE ab '95	SC32	Dunlop K177F 120/90-18 65H	Dunlop K555 170/80-15 M/C 77H	120/90-18 65H	170/80-15 M/C 77H	Keine Mischbereifung!
				120/90-18 71H	170/80B15 M/C 83H	Keine Mischbereifung!
VT1100C3 Shadow Aero ab '98	SC39	Dunlop D404F WSW 140/80-17 69H	Dunlop K555 WSW 170/80-15 M/C 77H	140/80-17 69H	170/80-15 M/C 77H	Keine Mischbereifung!
				140/80B17 69V	170/80-15 M/C 77H	Keine Mischbereifung!

	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
ST1100 Pan European '90	SC26	Bridgestone G547 110/80 V18 TL	Bridgestone G548 160/70 V17 TL	Avon ST22 110/80 ZR18 TL	Avon ST23 160/70 ZR17 TL	Gilt ab Fg. Nr.: SC26 2000001 bis SC26 2099999
		Dunlop K505F 110/80 V18 TL	Dunlop K505 160/70 V17 TL	Dunlop D205F 110/80 ZR18 TL	Dunlop D205 160/70 ZR17 TL	
		Metzeler ME33 110/80 V18-V240 TL	Metzeler ME55A 160/70 VB17-V240 TL	Dunlop GT501 FJ 110/80 ZR18 TL	Dunlop GT501 FJ 160/70 ZR17 TL	
				Michelin Macadam 50 110/80-18 58V TL/TT	Michelin Macadam 50 160/70-17 73V TL/TT	
				Michelin Macadam 50E 110/80-18 58V TL/TT	Michelin Macadam 50 160/70-17 73V TL/TT	
				Pirelli MT09 110/80 V18 TL	Pirelli MT08 160/70 VB17 TL	
ST1100 Pan European '91 bis '95	SC26	Dunlop D103F 110/80 V18 TL	Dunlop D103 160/70 V17 TL			ZB Zl.: 185.558/1-1/8/91 Gilt ab Fg. Nr.: SC26 2100001 bis SC26 2599999 bzw. SC26 4200001 bis SC26 4599999
		Bridgestone G547 110/80 V18 TL	Bridgestone G548 160/70 V17 TL	Avon ST22 110/80 ZR18 TL	Avon ST23 160/70 ZR17 TL	
		Dunlop K505F 110/80 V18 TL	Dunlop K505 160/70 V17 TL	Dunlop D205F 110/80 ZR18 TL	Dunlop D205 160/70 ZR17 TL	
		Metzeler ME33 110/80 V18-V240 TL	Metzeler ME55A 160/70 VB17-V240 TL	Dunlop GT501 FJ 110/80 ZR18 TL	Dunlop GT501 FJ 160/70 ZR17 TL	
				Michelin Macadam 50 110/80-18 58V TL/TT	Michelin Macadam 50 160/70-17 73V TL/TT	
				Michelin Macadam 50E 110/80-18 58V TL/TT	Michelin Macadam 50 160/70-17 73V TL/TT	
ST1100 Pan European '96 bis '01	SC26 Ausf. A	Dunlop D103F 110/80 V18 TL	Dunlop D103 160/70 V17 TL			ZB Zl.: 185.558/1-1/8/91 Gilt ab Fg. Nr.: JH2SC26A*TM000001
		Bridgestone G547 110/80 V18 TL	Bridgestone G548 160/70 V17 TL	Freigaben gleich wie SC26 '91 bis '95	Freigaben gleich wie SC26 '91 bis '95	
		Dunlop K505F 110/80 V18 TL	Dunlop K505 160/70 V17 TL			
		Metzeler ME33 110/80 V18-V240 TL	Metzeler ME55A 160/70 VB17-V240 TL			
ST1100 Pan European CBS/ABS/TCS '96 bis '01	SC26 Ausf. C	Bridgestone BT54F 120/70 ZR18 TL	Bridgestone BT54R 160/70 ZR17 TL	Bridgestone BT020F 120/70 ZR18 TL	Bridgestone BT020R 160/70 ZR17 TL	Gilt ab Fg. Nr.: JH2SC26B*TM000001
		Dunlop D202F 120/70 ZR18 TL	Dunlop D202 160/70 ZR17 TL	Dunlop D205FG 120/70 ZR18 TL	Dunlop D205 160/70 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ2 Fr. 120/70 ZR18 TL	Metzeler MEZ2 160/70 ZR17 TL	
				Metzeler MEZ4 Fr. 120/70 ZR18 TL	Metzeler MEZ4 160/70 ZR17 TL	
GL1200 Gold Wing '84 bis '87	SC14	Dunlop F11 130/90-16 67H TL	Dunlop K627 150/90-15 74H TL	Continental TK16 130/90-16 73H TL	Continental TK17 150/90-15 80H TL	
				Metzeler Marathon Fr. 130/90-16 67H TL	Metzeler ME88 150/90B15 M/C 74HTL	
				Pirelli MT69 130/90-16 67H TL	Pirelli MT68 150/90-15 M/C 80HTL	
X4 '98, '99	SC38	120/70ZR18 (59W) TL	190/60ZR17 (78W) TL			Keine Mischbereifung!
Pan European, Pan Europ. ABS ab '02	SC51	Bridgestone BT020F Radial F 120/70ZR18 M/C (59W) TL	Bridgestone BT020R Radial F 170/60ZR17 M/C (72W) TL			
		Dunlop D220F STL Rayon 120/70ZR18 M/C (59W) TL	Dunlop D220 STL Rayon 170/60ZR17 M/C (72W) TL			
F6C ab '97	SC34	Bridgestone G701 150/80 R17 72H TL	Bridgestone G702 180/70 R16 77H TL	Avon AM41 Venom X 150/80 R17 M/C 72H TL	Avon AM42 Venom X 180/70R16 M/C 77H TL	
		Dunlop D206F 150/80 R17 72H TL	Dunlop D206 180/70 R16 77H TL	Metzeler ME880 Fr.	Metzeler ME880	
				150/80 R17 M/C 72H TL	180/70R16 M/C 77H TL	



	Fahrzeug-typ	Reifen-Erstausrüstung bzw. Werksfreigabe (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
GL1500/6 Gold Wing '88 bis 2000	SC22	Dunlop K177F	Dunlop K177	Bridgestone G701Touring	Bridgestone G702Touring	
		130/70-18 63H TL	160/80-16 75H TL	130/70-18 63H TL	160/80-16 80H TL	
				Dunlop K491F Elite II	Dunlop K491 Elite II	
				130/70 B18 63H TL	160/80 B16 75H TL	
				Metzeler Marathon Fr.	Metzeler ME88	
		130/70-18 63H TL	160/80 B16 80H TL			
		Metzeler Marathon Fr.ML2	Metzeler Marathon ML2			
		130/70 B18 69H TL	160/80 B16 80H TL			
		Metzeler Marathon Fr.ML2	Metzeler Marath. ML2Plus			
		130/70 B18 69H TL	160/80 B16 81H TL			
Goldwing 1800 ab '01	SC47	Bridgestone G707	Bridgestone G704	<b>Bridgestone G709</b>	<b>Bridgestone G704</b>	
		130/70R18 63H TL	180/60R16 74H TL	<b>130/70R18 63H TL</b>	<b>180/60R16 74H TL</b>	
		Dunlop D250F	Dunlop D250	Metzeler ME880 Mar.G Fr.	Metzeler ME880 Mar.G	
		130/70R18 63H TL	180/60R16 74H TL	<b>130/70R18 63H TL</b>	<b>180/70R16 77H TL</b>	
VTX1800 ab '01	SC46	Bridgestone G707 RadialG	Bridgestone G702 Radial	Metzeler ME880 Mar.H Fr.	Metzeler ME880 Marathon	
		130/70R18 63H TL	180/70R16 77H TL	<b>130/70R18 63H TL</b>	<b>180/70R16 77H TL</b>	
		Dunlop D251F	Dunlop D251			
		130/70R18 63H TL	180/70R16 77H TL			

**LEGENDE:** TS ... Typenschein UBS ... Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers / Importeurs  
 EG ... Einzelgenehmigung >LI ... höherer Load Index (Tragfähigkeitsindex)  
 ZB ... Zusatzbescheid >SI ... höherer Speed Index (Geschwindigkeitsindex)  
 AB ... Alternativbereifung Keine Mischbereifung! ... Reifenmarke vo.+hi.von einem Reifenhersteller mit zusammengehörenden Profilen!  
 (z.B. vo.+hi. Michelin Pilot Sport oder vo. Pirelli MTR23 u. hi. Pirelli MTR24 u.s.w.)

Allgemein: Änderungen gegenüber der vorigen Liste bzw. Neueinträge sind fett hervorgehoben !

GESCHWINDIGKEITSINDEX (Speed Index)			
Index	km/h	Index	km/h
J	100	S	180
K	110	T	190
L	120	U	200
M	130	H	210
N	140	V	240
P	150	W	270
Q	160	Y	300
R	170	ZR	>240

TRAGFAHIGKEITSINDEX (Load Index)			
Index	kg	Index	kg
40	140	64	280
41	145	65	290
42	150	66	300
43	155	67	307
44	160	68	315
45	165	69	325
46	170	70	335
47	175	71	345
48	180	72	355
49	185	73	365
50	190	74	375
51	195	75	387
52	200	76	400
53	206	77	412
54	212	78	425
55	218	79	437
56	224	80	450
57	230	81	462
58	236	82	475
59	243	83	487
60	250	84	500
61	257	85	515
62	265	86	530
63	272	87	545